



Fábrica De Guantes Industriales

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PARA PROTECCIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.
CP: 5151 Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL
PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA PROTECCIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES



ACERCA DE NOSOTROS

Caima Segall es una empresa que se encuentra dentro de los principales fabricantes y distribuidores de Elementos de Protección Personal (EPP). Brindamos productos de protección facial, auditiva, craneana, ocular, respiratoria, miembros superiores e inferiores y protección de la piel.

Con una trayectoria más de 20 años en el rubro, adquirimos la experiencia necesaria en el proceso de fabricación de elementos de avanzada, logrando el mejor estándar de calidad en nuestros productos y servicios.

El desarrollo productivo parte desde la selección de materias primas y proveedores hasta la confección del producto final, todo esto en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. Buscamos la mejora constante mediante inversiones en infraestructura y tecnología, que nos permita ser innovadores. Siendo reconocidos por nuestro crecimiento sostenido, por nuestro compromiso y responsabilidad con

PROTECCIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES

- ! Las manos, es una de las partes del cuerpo más expuestas en el lugar de trabajo con el uso y manipulación de herramientas.
- ! Para cada una de las tareas que el usuario desarrolle, existe una amplia gama de protección.
- ! En la manipulación de materiales ásperos o con riesgo de corte se recomienda el uso de guantes de cuero o Kevlar acero.
- ! Para realizar trabajos de soldadura o fundición donde se manifieste peligro de quemaduras se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor.
- ! En trabajos eléctricos utilizar guantes dieléctricos.
- ! Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos y estancos resistentes al producto químico.
- ! Referencia Normativa:

- o IRAM 3600 Guantes y mangas protectoras de cuero para uso industrial.
- o IRAM 3601 Guantes, mangas y manoplas de amianto para uso industrial.
- o IRAM 3602 Guantes de lona de algodón para uso industrial.
- o IRAM 3603 Guante de tejido de punto para uso industrial.
- o IRAM 3604 Guantes de material aislante para trabajos eléctricos.
- o IRAM 3607 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- o IRAM 3612 Guantes de protección contra riesgos térmicos.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE LATEX ENTELADO DORSO VENTILADO

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante tejido una pieza hilado de algodón con recubrimiento dorso ventilado látex colorido.

SOPORTE

Base: tejida algodón.

Punto: Jersey.

Puño: Elastizado.

Trama: Galga 10

Hilo: Algodón.

Envase: Por par.

Color: Naranja.

Talles: T.8 / T.9 / T.10

Desempeño: x x x x

OPCIONAL

Recubrimiento dorso súper ventilado.
Recubrimientos pigmentados en colores varios.

DESPIECE

- Hilo de algodón
- Hilo de ribetear.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2)
- Por Docena (12)
- Por Bolsón (60)

USOS

Trabajos corrientes en contacto con algunos productos químicos. Cosechas de mariscos. Limpieza industrial. Fabricación de abonos. Producción y traslado de materiales.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE ENTELADO PVC 26CM.

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante soporte de algodón entelado mono pieza tubular recubrimiento PVC.

SOPORTE

Base: tejida y cosida de algodón.

Punto: Interlock.

Puño: Suelto.

Trama: Galga 30/1

Hilo: Algodón.

Envase: Por par.

Color: Rojo.

Talles: T.9 / T.10

Desempeño: 4 1 1 1

OPCIONAL

Recubrimiento pigmentado en colores varios.

Puño de lona - puño tejido.

DESPIECE

- Tejido de interlock de algodón
- Hilo de poliéster.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2 un.)
- Por Docena (12prs.)
- Por Bolsón (60 prs.)

USOS

Resistente a aceites, ácidos orgánicos, cáusticos, cal, detergentes, fosfatos, glicerinas, grasas minerales y animales, nitratos, nafta, pinturas, barnices, silicatos, tintas, alcohol.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE PVC ENTELADO DORSO CERRADO

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante tejido una pieza hilado de algodón con recubrimiento elastómero PVC baño completo.

SOPORTE

Base: tejida algodón.
Punto: Jersey.
Puño: Elastizado.
Trama: Galga 10
Hilo: Algodón.
Envase: Por par.
Color: Rojo.
Talles: T.8 / T.9 / T.10
Desempeño: 4 1 1 1

OPCIONAL

Base tejida de algodón moteada.
Recubrimientos pigmentados en colores varios.

DESPIECE

- Hilo de algodón
- Hilo de ribetear.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2)
- Por Docena (12)
- Por Bolsón (60)

USOS

Ideal para manipuleo de chapas no desbarbadas, corte y embutición, fabricación de máquinas de herramientas, explotaciones forestales, extracción de minerales no ferrosos, manipulación de materiales de construcción, construcciones



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE ENTELADO PVC 31CM.

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante soporte textil entelado mono pieza tubular recubrimiento PVC Anti óleos.

SOPORTE

Base: tejida y cosida de algodón.

Punto: Interlock.

Puño: Suelto.

Trama: Galga 30/1

Hilo: Algodón.

Envase: Por par.

Color: Rojo.

Talles: T.8 / T.9 / T.10

Desempeño: 4 1 1 1

OPCIONAL

Recubrimiento pigmentado en color rojo.

DESPIECE

- Tejido de interlock de algodón
- Hilo de poliéster.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2 un.)
- Por Docena (12prs.)
- Por Bolsón (60 prs.)

USOS

Para trabajos con naftas, gasoil, aceites de engrases y lubricación, Kerossene. Disolventes como el hexano, etil eter, ciclohexanol, ciclohexano, cloro acetona, cloroformo, dicloro etano, dicloro etileno, isooctano. Impermeable - Líquidos abrasivos.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE ENTELADO PVC 40CM.

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante soporte algodón entelado mono pieza tubular larga recubrimiento PVC.

SOPORTE

Base: tejida y cosida de algodón.

Punto: Interlock.

Puño: Suelto.

Trama: Galga 30/1

Hilo: Algodón.

Envase: Por par.

Color: Rojo.

Talles: T.9 / T.10

Desempeño: 4 1 1 1

OPCIONAL

Largo 35 cm.

Doble recubrimiento.

DESPIECES


- Tejido de interlock de algodón
- Hilo de poliéster.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2 un.)
- Por Docena (12prs.)
- Por Bolsón (48 prs.)

USOS

Resistente a aceites, ácidos orgánicos, cáusticos, cal, detergentes, fosfatos, glicerinas, grasas minerales y animales, nitratos, nafta, pinturas, barnices, silicatos, tintas, alcohol, entre otros.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE TERRY PVC ENTELADO DORSO SUPER VENTILADO

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante Terrycloth tejido una pieza hilado de algodón reforzado en poliéster con recubrimiento dorso súper ventilado elastómero PVC.

SOPORTE

Base: tejida algodón/poliéster.

Punto: Terrycloth.

Puño: Elastizado.

Trama: Galga 00

Hilo: Algodón/Poliéster.

Envase: Por par.

Color: Rojo.

Talles: T.9 / T.10

Desempeño: x x x x

OPCIONAL

Recubrimiento dorso ventilado.

Recubrimientos pigmentados en colores varios.

DESPIECE

- Hilo de algodón
- Hilo de poliéster
- Hilo de ribetear.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2)
- Por Docena (12)
- Por Bolsón (48)

USOS

Aislamiento de alta y baja temperatura. Manipuleo de chapas y planchas de metal. Metalúrgica. Siderúrgica. Poda. Trabajos hasta 100° T. Riesgos de corte en palma y muñeca, vidrio, estampado y otros. Recolección de residuos. Con mayor adherencia. Antideslizante.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar



CAIMA SEGALL

PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA

GUANTE PVC ENTELADO DORSO VENTILADO

DESCRIPCIÓN LARGA

Guante tejido una pieza hilado de algodón con recubrimiento dorso ventilado elastómero PVC.

SOPORTE

Base: tejida algodón.

Punto: Jersey.

Puño: Elastizado.

Trama: Galga 10

Hilo: Algodón.

Envase: Por par.

Color: Rojo.

Talles: T.8 / T.9 / T.10

Desempeño: 4 1 1 1

OPCIONAL

Base tejida de algodón moteada.

Recubrimientos pigmentados en colores varios.

DESPIECE

- Hilo de algodón
- Hilo de ribetear.
- Componentes de policloruro de vinilo. (PVC)
- Pigmento. (colorante)

EMBALAJE

- Por Par (2)
- Por Docena (12)
- Por Bolsón (60)

USOS

Fabricación de máquinas de herramientas, explotaciones forestales, extracción de minerales no ferrosos, manipulación de materiales de construcción, construcciones metálicas.



CONTACTO:

Maruzich 50 - La Calera - Córdoba - Argentina.

CP: 5151

Tel.: +54 - 03543 - 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com.ar